




ITALIASPRAY

RILOB srl


 VIA MARTIRI DI BELFIORE, 78
00040 SANTA MARIA DELLE MOLE
ROMA

 TEL. +39 06 93 53 089

 rilobsrl@gmail.com

HIGH QUALITY DISPENSING QUALITÀ, TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

UNA VASTA GAMMA DI PRODOTTI
PER OGNI TIPO ESIGENZA



Company Profile

- **ITALIASPRAY.COM** fa parte della **RILOB srl**, una società di import/export orientata nella distribuzione in ambito nazionale ed internazionale di prodotti in plastica di ottima fattura con prezzi molto competitivi.
- **ITALIASPRAY.COM** nasce per collaborare con le numerose aziende produttrici di detergenti, nella fornitura di dispositivi, come trigger sprayer, finger sprayer, lotion pumps, foam pumps, airless pump, con **la possibilità di personalizzare prodotti nei colori e nei particolari** (e.i. la lunghezza delle canne, misura delle chiusure ecc.).
- **ITALIASPRAY.COM**: spruzzatori e pompe spray, certificati ISO9001 e ISO14001, utili per la cura della persona, cosmetica, igiene della casa, dell'auto, uso farmaceutico e alimentare.
 Con **una larga gamma di prodotti realizzati e testati automaticamente**, **ITALIASPRAY** riesce a venire incontro alle diverse esigenze dei propri clienti con spray, dosatori, diffusori per lozioni, dispenser per schiume, nebulizzatori senza aria ed altri.
 Gli sforzi del nostro centro ricerca sono indirizzati nello sviluppo di nuovi prodotti e **nell'esplorazione di nuove tecnologie** per adattarci alle richieste del cliente.
 La nostra organizzazione manageriale **offre i migliori prodotti ai prezzi più competitivi assicurando al cliente di raggiungere una buona posizione sul mercato con le migliori soluzioni per i suoi progetti.**



HIGH QUALITY DISPENSING
 QUALITÀ, TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

» Indice dei prodotti

	MINI TRIGGER ----- PAG 01-02 0.18CC 0.5CC
	MIST SPRAYER ----- PAG 03-05 0.18CC ----- PAG 03-04 0.5CC (NO METAL CONTACT) ----- PAG 05
	1 INCH CRIMP MIST SPRAYER ----- PAG 06 0.18CC 0.6CC (NO METAL CONTACT)
	PERFUME SPRAYER 0.15CC ----- PAG 07-08 PERFUME SPRAYER 0.08CC (LOW PROFILE) --- PAG 09-10
	POWDER PUMP ----- PAG 11-12
	COSMETIC DISPENSER ----- PAG 13-18 0.18CC ----- PAG 14-16 0.25CC (NO METAL CONTACT) ----- PAG 17 0.5CC (NO METAL CONTACT) ----- PAG 18
	LOTION PUMP ----- PAG 19-27 1.5CC LEFT-RIGHT LOCK ----- PAG 19-20 2.0CC SCREW DOWN ----- PAG 21-22 2.0CC NO METAL CONTACT PUMP ----- PAG 23-24 2.5CC ACTUATOR DIRECTION ORIENTED ----- PAG 25 3.0CC SCREW DOWN ----- PAG 26 5.0CC NO METAL CONTACT PUMP ----- PAG 27
	GALLON PUMP ----- PAG 28-30 10-30CC
	TRIGGER SPRAYER ----- PAG 31-40 0.8CC ----- PAG 31-34 0.9-1.1CC ----- PAG 35-36 1.3CC ----- PAG 37-38 1.6CC ----- PAG 39-40
	CLOSURE & CAPS ----- PAG 41-43

» Trigger Sprayer

RB1021TS Mini Trigger

- Questo mini trigger offre prestazioni eccezionali per l'applicazione a spruzzo leggero per la cura della persona e della casa.
- Il blocco integrato tra la testa e la chiusura garantisce l'integrità e sicurezza del prodotto durante il trasporto e lo stoccaggio.



Output
0.18CC.



RB1021TS



RB4021TS



RB5021TS

Closure.



24/410
Ribbed & smooth



24/415
Ribbed & smooth

Output
0.5CC.



RB3021TS



RB6021TS

Closure.




24/410
Ribbed & smooth



24/415
Ribbed & smooth



28/410
Ribbed & smooth




Item	Output	Qty/CTN(pcs)	Meas.(cm)
RB1021TS	0.18CC	1000	57x37x45
RB3021TS	0.5CC	1000	57x37x45
RB4021TS	0.25CC	1000	57x37x45
RB5021TS	0.25CC	1000	57x37x45
RB6021TS	0.5CC	1000	57x37x45

» **RB2003TS** Mist Sprayer

COMPATIBILITÀ

Un test di compatibilità è consigliato se ci sono dubbi o domande.
ITALIASPRAY offre una assistenza completa per prove di laboratorio e scelta della migliore soluzione.



RB2003TS Series

RB2003TS



Item	Output	Qty/CTN(pcs)	Meas.(cm)
RB2003TS (16/410-18/415)	0.15CC	2500	45.5x38x44
RB2003TS (20/410-28/410)	0.18CC	2500	45.5x38x44
RBU2003TS Upside down sprayer	0.16CC	2500	45.5x38x44
RBI2003TS Oil sprayer	0.15CC	2500	45.5x38x44

>> **RB0123TS** 0.5 CC Mist Sprayer (No Metal Contact)

>> **RB0123TS** 0.5 CC

Output
0.5CC.



RB0123TS
24/410

RB0123TS
28/410

Output.




0.5CC

Item	Output	Qty/CTN(pcs)	Meas.(cm)
RB0123TS	0.5CC	2500	45.5x38x44

COMPATIBILITÀ

Un test di compatibilità è consigliatose ci sono dubbi o domande.
ITALIASPRAY offre una assistenza completa per prove di laboratorio e scelta della migliore soluzione.



>> 1 Inch Crimp Mist Sprayer



>> **RB5303TS** Series

Output
0.18CC.



RB5303TS


RB6303TS

RB26303TS

Output
0.6CC.



RB7303TS No metal contact



Output.



0.18CC

0.6CC

Item	Output	Qty/CTN(pcs)	Meas.(cm)
RB5303TS	0.18CC	2500	45.5x38x44
RB6303TS	0.18CC	2500	45.5x38x44
RB26303TS	0.18CC	2500	45.5x38x44
RB7303TS	0.6CC	2500	45.5x38x44

» Perfume Sprayer


RB0103TS 0.15CC

- Disponibile con diametro di chiusura pari a 15, 20mm, normale e low profile con la possibilità di scelta fra 0.15 e 0.1 cc.
- Per evitare l'accidentale pressione dell'attuatore, italiaspray offre l'opzione di inserire un clip anulare di sicurezza.


COMPATIBILITÀ

Un test di compatibilità è consigliato se ci sono dubbi o domande.

ITALIASPRAY offre un'assistenza completa per prove di laboratorio e scelta della migliore soluzione.



Item	Output	Qty/CTN(pcs)	Meas.(cm)
RB0103TS	0.15CC	2500	45.5x38x44
RB1103TS	0.15CC	2500	45.5x38x44
RB2103TS	0.15CC	2500	45.5x38x44
RB3103TS	0.15CC	2500	45.5x38x44
RB0303TS	0.15CC	2500	45.5x38x44
RB0403TS	0.15CC	2500	45.5x38x44
RB0503TS	0.15CC	2500	45.5x38x44
RB1503TS	0.15CC	2500	45.5x38x44
RB0603TS	0.15CC	2500	45.5x38x44
RB1603TS	0.15CC	2500	45.5x38x44



Output 0.15CC.

RB0103TS Φ 15 **RB0103TS** Φ 18 **RB0103TS** Φ 20 **RB1103TS** Φ 15 **RB1103TS** Φ 18 **RB1103TS** Φ 20
RB2103TS Φ 15 **RB2103TS** Φ 18 **RB2103TS** Φ 20 **RB3103TS** Φ 15 **RB3103TS** Φ 18 **RB3103TS** Φ 20
RB0303TS Φ 20 **RB0403TS** 18/415 **RB0503TS** 18/415 **RB0503TS** 20/410 **RB0503TS** 24/410
RB1503TS 18/415 **RB1503TS** 20/410 **RB1503TS** 24/410
RB0603TS 18/410 18/415 20/410 22/410 24/410 24/415 **RB1603TS** 18/400 **RB1603TS** 18/415 **RB1603TS** 20/410 Ribbed **RB1603TS** 20/410 Smooth

» Perfume Sprayer

RB0203TS 0.08CC Low Profile

- Disponibile con diametro di chiusura pari a 15, 18, 20mm, normale e low profile con la possibilità di scelta fra 0.15 e 0.1 cc.
- Per evitare l'accidentale pressione dell'attuatore, italiaspray offre l'opzione di inserire un clip anulare di sicurezza.



Crimp.




Screw.



Output.



Others.



Item	Output	Qty/CTN(pcs)	Meas.(cm)
RB0203TS	0.08CC	2500	45.5x38x44
RB1203TS	0.08CC	2500	45.5x38x44

» Powder Pump

for Crimp bottle neck



- Diameter: Ø 13 mm & 20mm;
- Output: 0.006g
- Aluminium closure ;

Actuator.



RB6006TS Ø20mm crimp pump



RB2006TS Ø13mm crimp pump

Output.



0.006g

Item	Output	Qty/CTN(pcs)	Meas.(cm)
RB2006TS	0.006g	350pcs	39x29x31
RB6006TS	0.006g	300pcs	39x29x31

» Perfume Pump

for screw bottle neck

- Closure: 18/410
- Output: 0.03ml
- Aluminium closure ;
- Long hose and tassel for option

Actuator.



RBA4006TS 18/410

RBB4006TS 18/410



RBC4006TS 18/410

Output.



0.03ml

Item	Output	Qty/CTN(pcs)	Meas.(cm)
RBA4006TS	0.03ml	350pcs	39x29x31
RBB4006TS	0.03ml	330pcs	39x29x31
RBC4006TS	0.03ml	300pcs	39x29x31



»» Cosmetic Dispenser

(0.18CC 0.25CC 0.50CC)




COMPATIBILITÀ


Un test di compatibilità è consigliato se ci sono dubbi o domande.

ITALIASPRAY offre una assistenza completa per prove di laboratorio e scelta della migliore soluzione.


Output 0.18CC.



Output 0.25CC.



Output 0.5CC.



»» 0.18CC Cosmetic Dispenser



RB0504TS
20/410



RB1504TS
20/410



RB2504TS
20/410



RB6504TS
20/410



RB6504TS
22/415



RB6504TS
24/410



RB6504TS
24/415



RB26504TS
20/410



RB26504TS
22/415



RB26504TS
24/410



RB26504TS
24/415

Item	Output	Qty/CTN(pcs)	Meas.(cm)
RB0504TS	0.17-0.2CC	2000	45.5x38x44
RB1504TS	0.17-0.2CC	2000	45.5x38x44
RB2504TS	0.17-0.2CC	2000	45.5x38x44
RB6504TS	0.18CC	2000	45.5x38x44
RB26504TS	0.18CC	2000	45.5x38x44

>> 0.18CC Cosmetic Dispenser



RB36504TS
24/410



RB46504TS
20/410



RB46504TS
20/410



RB46504TS
20/410H



RB46504TS
22/415



RB46504TS
24/410



RB46504TS
24/410



RB46504TS
24/415



RB46504TS
24/415

Item	Output	Qty/CTN(pcs)	Meas.(cm)
RB36504TS	0.18CC	2000	45.5x38x44
RB46504TS	0.18CC	2000	45.5x38x44

Output.



0.18CC

>> 0.18CC Cosmetic Dispenser



RB27504TS
20/410



RB8504TS
20/410



RB9504TS
20/410



RB0604TS
20/410



RB2604TS
18/410



RB2604TS
20/410

Output.



0.18CC


Item	Output	Qty/CTN(pcs)	Meas.(cm)
RB27504TS	0.18CC	2000	45.5x38x44
RB8504TS	0.18CC	2000	45.5x38x44
RB9504TS	0.18CC	2000	45.5x38x44
RB0604TS	0.18CC	2000	45.5x38x44
RB2604TS	0.18CC	2000	45.5x38x44

>> 0.25CC Cosmetic Dispenser (No Metal Contact)

>> **RB514TS** 0.25CC



Actuator For Options.



Closure. 18/400 18/410 20/410 22/400 22/410 24/410


Item	Output	Qty/CTN(pcs)	Meas.(cm)
RB514TS	0.25CC	2000pcs	45.5x38x44

>> 0.5CC Cosmetic Dispenser (No Metal Contact)

>> **RB614TS** 0.5CC



Actuator For Options.




Closure. 22/400 22/410 24/400 24/410

Item	Output	Qty/CTN(pcs)	Meas.(cm)
RB614TS	0.5CC	2000pcs	45.5x38x44

» Lotion Pump Left-right Lock

COMPATIBILITÀ

Un test di compatibilità è consigliato se ci sono dubbi o domande.
ITALIASPRAY offre un'assistenza completa per prove di laboratorio e scelta della migliore soluzione.



» RB2104TS

- RB2104TS
- RBB2104TS
- RB22104TS
- RB32104TS
- RB42104TS
- RB52104TS
- RB72104TS
- RB82104TS
- RB92104TS



Item	Output	Qty/CTN(pcs)	Meas.(cm)
RB2104TS	1.3-1.5CC	1160	57x37x45
RBB2104TS	1.3-1.5CC	1000	57x37x45
RB22104TS	1.3-1.5CC	1000	57x37x45
RB32104TS	1.3-1.5CC	1020	57x37x45
RB42104TS	1.3-1.5CC	1100	57x37x45
RB52104TS	1.3-1.5CC	1000	57x37x45
RB72104TS	1.3-1.5CC	1200	57x37x45
RB82104TS	1.3-1.5CC	1160	57x37x45
RB92104TS	1.3-1.5CC	1160	57x37x45

Actuator.



Closure.



Output.




Others.



» Lotion Pump Screw Down Lock

COMPATIBILITÀ

Un test di compatibilità è consigliato se ci sono dubbi o domande.
ITALIASPRAY offre un'assistenza completa per prove di laboratorio e scelta della migliore soluzione.



RB1104TS

- RB1104TS
- RB21104TS
- RB3104TS
- RB4104TS
- RBBA4104TS
- RB5104TS
- RBA5104TS
- RB7104TS
- RB2-7104TS
- RB37104TS
- RB8104TS
- RB9104TS



Item	Output	Qty/CTN(pcs)	Meas.(cm)
RB1104TS	2.0CC	1250	57x37x45
RB3104TS	2.0CC	1000	57x37x45
RB21104TS	2.0CC	1000	57x37x45
RB4104TS	2.0CC	1000	57x37x45
RBBA4104TS	2.0CC	1000	57x37x45
RB5104TS	2.0CC	970	57x37x45
RBA5104TS	2.0CC	970	57x37x45
RB7104TS	2.0CC	600	57x37x45
RB2-7104TS	2.0CC	600	57x37x45
RB37104TS	2.0CC	600	57x37x45
RB8104TS	2.0CC	1000	57x37x45
RB9104TS	2.0CC	1000	57x37x45

Actuator.



Closure.




Output.



Others.



» No Metal Contact Pump Screw down lock



Model.



RB0014TS 28 Tamper Evident

RB1014TS 28/410

RB2014TS 28/410



RB3014TS 28 Tamper Evident (for spray)

RBBA2014TS 24/410

RBBA2014TS 36/415

Output.



2.0CC

Item	Output	Qty/CTN(pcs)	Meas.(cm)
RB0014TS	2.0CC	600	57x37x45
RB1014TS	2.0CC	1000	57x37x45
RB2014TS	2.0CC	1000	57x37x45
RBBA2014TS	2.0CC	600	57x37x45

» No Metal Contact Pump Left-right up lock



Model.



RB0214TS

RB2214TS

RB4214TS

Closure.



24/410 24/415 28/410 28/415

Output.



2.0CC


Item	Output	Qty/CTN(pcs)	Meas.(cm)
RB0214TS	2.0CC	1000	57x37x45
RB2214TS	2.0CC	1000	57x37x45
RB4214TS	2.0CC	1000	57x37x45

Lotion Pump



RB0304TS

- Alta portata 3.0 - 3.5cc
- Attuatore orientabile




Lotion Pump



RB0204TS

- Alta portata 3.0 - 3.5cc
- RB0204TS lotion pump è indicato per applicazioni ad alta portata tipo shampoo, balsamo e bagnoschiuma.




Item	Output	Qty/CTN(pcs)	Meas.(cm)
RB0304TS	2.3-2.5CC	1000	57x37x45



Item	Output	Qty/CTN(pcs)	Meas.(cm)
RB0204TS	3.0-3.5CC	1000	57x37x45

» No Metal Contact Pump Screw down lock



Actuator.



RB0314TS



RB1314TS

Closure.



28/410



33/400

Output.



5CC

Item	Output	Qty/CTN(pcs)	Meas.(cm)
RB0314TS	5CC	600	57x37x45
RB1314TS	5CC	600	57x37x45



» Gallon Pump

RB0404TS High-output gallon pump

- Configurazione con testa avvitabile abbassata per l'utilizzo durante il trasporto
- RB0404TS portata di fuoriuscita pari a 10ml/15ml/20ml/25ml/30ml con uniformità di distribuzione nel tempo
- Questa gamma è stata progettata per gli utilizzi più disparati: saponi, shampoo, dispenser per salse...



»» Gallon Pump


RB0404TS Series

- RB0404TS
- RB1404TS
- RB2404TS

COMPATIBILITÀ

Un test di compatibilità è consigliato se ci sono dubbi o domande.

ITALIASPRAY offre un'assistenza completa per prove di laboratorio e scelta della migliore soluzione.



Actuator.



RB0404TS



RB1404TS



RB2404TS

Closure.



38/400



38/410



43/400



45/400

Output.



10ml



15ml



20ml



25ml



30ml

Others.



Stampa personalizzata

Item	Output	Qty/CTN(pcs)	Meas.(cm)
RB0404TS	10/15/20/25/30 CC	200	57x37x45
RB1404TS	10/15/20/25/30 CC	200	57x37x45
RB2404TS	10/15/20/25/30 CC	200	57x37x45


» Trigger Sprayer

RB501TS

- La realizzazione meccanica del trigger sprayer consente di evitare il movimento alto-basso della canna pescante quando viene azionato.
- L'affidabilità e la stabilità di questo prodotto ne consente l'impiego negli ambiti più disparati (prodotti industriali, per la casa, l'automobile, il giardinaggio e per la cura della persona).
- Possibilità di personalizzazione delle diversi parti.

COMPATIBILITÀ

Un test di compatibilità è consigliato se ci sono dubbi o domande.
ITALIASPRAY offre un'assistenza completa per prove di laboratorio e scelta della migliore soluzione.




Shroud.



Closure.



Nozzle Options.




Item	Output	Qty/CTN(pcs)	Meas.(cm)
RB0501TS	0.8CC	500	57x37x45
RB1501TS	0.8CC	500	57x37x45
RB2501TS	0.8CC	500	57x37x45
RB3501TS	0.8CC	500	57x37x45
RB4501TS	0.8CC	500	57x37x45
RB5501TS	0.8CC	500	57x37x45
RB6501TS	0.8CC	500	57x37x45

COMPATIBILITÀ

Un test di compatibilità è consigliato se ci sono dubbi o domande.

ITALIASPRAY offre un'assistenza completa per prove di laboratorio e scelta della migliore soluzione.



Shroud.




RB601TS Series


- RB0601TS
- RB1601TS
- RB3601TS
- RB4601TS
- RB5601TS
- RB6601TS



Closure.




Nozzle Options.



Output.



Others.



Item	Output	Qty/CTN(pcs)	Meas.(cm)
RB0601TS	0.8CC	650	57x37x45
RB1601TS	0.8CC	650	57x37x45
RB3601TS	0.8CC	700	57x37x45
RB4601TS	0.8CC	650	57x37x45
RB5601TS	0.8CC	750	57x37x45
RB6601TS	0.8CC	650	57x37x45

» Trigger Sprayer


RB0101TS

- Ampia gamma di utilizzi, compreso giardinaggio e lavanderia
- Possibilità di regolare il tipo di erogazione agendo direttamente sull'ugello.
Il modello **RB1301TS** può essere accessorizzato con ugello in ottone per consentire un utilizzo più intensivo e duraturo.



COMPATIBILITÀ

Un test di compatibilità è consigliato se ci sono dubbi o domande.
ITALIASPRAY offre un'assistenza completa per prove di laboratorio e scelta della migliore soluzione.



Shroud.



Closure.



Nozzle Options.



Output.



Item	Output	Qty/CTN(pcs)	Meas.(cm)
RB0101TS	1.1CC	460	57x37x45
RB0301TS	0.9CC	480	57x37x45
RB1301TS	1.1CC	430	57x37x45
RB0401TS	0.9CC	510	57x37x45

» Trigger Sprayer

RB701TS


- Ampia gamma di utilizzi, compreso giardinaggio e lavanderia.
- È possibile aggiungere alla versione standard i modelli RB2701TS e RB4701TS con tubo di pescaggio remoto.
- Elevata portata di fuoriuscita pari a 1.3cc+/-0.1cc ad ogni spruzzo.



COMPATIBILITÀ

Un test di compatibilità è consigliato se ci sono dubbi o domande.

ITALIASPRAY offre un'assistenza completa per prove di laboratorio e scelta della migliore soluzione.



Model.



RB0701TS



RB1701TS



RB2701TS



RB4701TS

Closure.



28/400



28/410

Output.



1.3CC


Item	Output	Qty/CTN(pcs)	Meas.(cm)
RB0701TS	1.3CC	500	57x37x45
RB1701TS	1.3CC	500	57x37x45
RB2701TS	1.3CC	200	57x37x45
RB4701TS	1.3CC	200	57x37x45

» Trigger Sprayer



RB0003RT Series

- Questo nuovo modello riesce a combinare prestazioni ad alto rendimento tramite lo speciale grilletto smooth-pull.
- Ampia gamma di utilizzi, compreso giardinaggio e lavanderia
- I diversi tipi di ugelli consentono l'erogazione in modalità spray/stream, spray/foam, mesh foam, spray brush e a prova di bambino.
- La combinazione con diversi tipi di cover donano ai prodotti un look moderno con un ampio range di performance.
- L'utilizzo aggiuntivo alla configurazione standard del RB0013RT consente di avere un controllo remoto dell'erogazione.
- Brevettato



COMPATIBILITÀ
 Un test di compatibilità è consigliato se ci sono dubbi o domande.
ITALIASPRAY offre un'assistenza completa per prove di laboratorio e scelta della migliore soluzione.

Shroud.




Closure.

Nozzle Options.



Output.



Item	Output	Qty/CTN(pcs)	Meas.(cm)
Brush Trigger	1.6CC	450	57x37x45
RB0003RT	1.6CC	500	57x37x45
RB1003RT	1.6CC	500	57x37x45
RB2003RT	1.6CC	500	57x37x45
RB3003RT	1.6CC	500	57x37x45
RB0013RT	1.6CC	150	57x37x45
RB133RT	1.6CC	500	57x37x45
RB233RT	1.6CC	500	57x37x45
RB143RT	1.6CC	500	57x37x45
RB243RT	1.6CC	500	57x37x45



Flip Top



RB1001PC
28/415



RB1001PC
28/415



RB3001PC
24/410



RB4001PC
24/410



RB4001PC
28/415



RB6001PC
24/410



RB6001PC
24/415



RB6001PC
15/415



RB7001PC
28/400

Disc Top



RB0201PC
20/410



RB0201PC
20/415



RB0201PC
24/410



RB0201PC
24/415



RB0201PC
28/410



RB0201PC
28/415



RB0201PC w/ metal collar
(24/410 24/415 28/410 28/415)

Push Pull



RB3301PC
28/410



RB3301PC
28/410 (4 holes)




RB3301PC
24/410 (4 holes)

Twist



RB8301PC
20/410

CT



RB0401PC
18/400



RB1401PC
20/410



RB2401PC
24/410



RB3401PC
24/410



RB3401PC
28/410



RB6601PC
28/410



RB0501PC
Φ16



RB0501PC
Φ18



RB0501PC
Φ20



RB2501PC
16/415

